






















WKREŃTAKI, KOŃCÓWKI



















WKREŃTAKI, KOŃCÓWKI 02










01. TORRO 			
Końcówki			
	Końcówka do bitów + MAGNEZ 1/4" Torro Gold op. 5szt. 398-09-160	<ul style="list-style-type: none"> ▶ TORX T25/25 op. 20 szt. 398-09-151 ▶ TORX T30/25 op. 20 szt. 398-09-152 ▶ TORX T40/25 op. 20 szt. 398-09-153 	
	Końcówka do gipsu PH2 z ogr. metalowym Torro Perfect Gold 398-09-154		
	Końcówka do grotów Torro Perfect Gold <ul style="list-style-type: none"> ▶ M 6 op. 5 szt. 398-09-155 ▶ M 7 op. 5 szt. 398-09-156 ▶ M 8 op. 5 szt. 398-09-157 ▶ M 10 op. 5 szt. 398-09-158 ▶ M 13 op. 5 szt. 398-09-159 		
	Końcówka Imbus 4 mm Torro Perfect Gold op. 20 szt. 398-09-267	02. EGA 	
	Końcówka Torro Perfect Gold <ul style="list-style-type: none"> ▶ PH 1 x 25 mm op. 20 szt. 398-09-118 ▶ PH 1 x 50 mm op. 10 szt. 398-09-120 ▶ PH 2 x 25 mm op. 20 szt. 398-09-121 ▶ PH 2 x 50 mm op. 10 szt. 398-09-122 ▶ PH 2 x 100 mm op. 1 szt. 398-09-001 ▶ PH 2 x 150 mm op. 1 szt. 398-09-002 ▶ PH 2 x 200 mm op. 1 szt. 398-09-003 ▶ PH 3 x 25 mm op. 20 szt. 398-09-123 ▶ PZ 1 x 25 mm op. 20 szt. 398-09-124 ▶ PZ 2 x 25 mm op. 20 szt. 398-09-125 ▶ PZ 2 x 50 mm op. 20 szt. 398-09-126 ▶ PZ 3 x 25 mm op. 20 szt. 398-09-127 ▶ PZ 3 x 50 mm op. 20 szt. 398-09-128 ▶ TORX T15/25 op. 20 szt. 398-09-129 ▶ TORX T20/25 op. 20 szt. 398-09-150 		
			Wkrętak EGA PROFESSIONAL grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej, satynowej, magnetyczna końcówka <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętak płaski 3x 75 . 362-10-366 ▶ Wkrętak płaski 6x150 362-10-367
		Wkrętaki krzyżowe	
			Wkrętak EGA PROFESSIONAL grot wykonany ze stali satyn. chromowo-wanadowej, magnetyczna końcówka <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętak krzyż 2x100 profes. 362-10-364 ▶ Wkrętak krzyż 3x150 profes. 362-10-083
		Wkrętaki izolowane	
			Wkrętak izolowany 1000V EGA PREMIUM krzyż <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętak elektr. PZ 0x 75 362-10-147












Wkrętaki, końcówki





Wkrętki w kompletach		04. HAWERA – MAGNA	
 <p>Wkrętak + 21 końcówek EGA w komplecie: Adapter 1/4", końcówki 1/4" Bit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pz0-Pz1-Pz2-Pz3-Pz4, ▪ Torx: T10-T15-T20-T25-T27 – T30, ▪ sześciokątne: 2-3-4-5-6 mm, ▪ płaskie: 4-6-7 mm <p>▶ Wkrętak +21 końcówki 362-10-225</p>	 <p>Wkrętki EGA MAXTER zestaw 5 szt. wkręteków:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PH1x75, PH2x100 ▪ płaskie: 3x75, 5x75, 6x100 <p>▶ Wkrętki 5szt. MAXTER 362-10-039</p>		
		<p>Końcówki</p>	
 <p>Wkrętki izolowany 1000V w kpl. próbnik + 5 szt. wkręteków:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PH 0x75, PH 1x100, PH 2x125, ▪ płaskie 0,8x4x120, 1,0x5x125 <p>▶ Wkrętki 6szt. 1000V 362-10-013</p>	 <p>Wkrętak płaski z zabierakiem KUŹNIA RWWcF stal narzędziowa czerniona, grot na całej długości rękojeści do pobijania, z 6-kątem do wspomagania pracy kluczem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętak stały 0,8x 5,5/168 090-10-011 ▶ Wkrętak stały 1,0x 6,5/186 090-10-012 ▶ Wkrętak stały 1,2x 8,0/225 090-10-013 ▶ Wkrętak stały 1,6x 10,0/262 090-10-064 	  <p>Końcówka 1/4" PHILLIPS MAGNA Classic XH przeznaczone do „miękkiego” wkręcania</p> <p>▶ PH 1x25mm CLASSIC XH 165-10-158</p>	<p>Końcówka 1/4" PHILLIPS MAGNA MAXgrip uniwersalne, kryte cyrkonem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PH 1x25mm MAXgrip ZRN 165-10-113 ▶ PH 2x25mm MAXgrip ZRN 165-10-132 ▶ PH 1x49mm MAXgrip ZRN 165-10-114 ▶ PH 2x49mm MAXgrip ZRN 165-10-125
		  <p>Końcówka 1/4" POZIDRIV MAGNA Classic XH przeznaczone do „miękkiego” wkręcania</p> <p>▶ PZ 1x25mm CLASSIC XH 165-10-161</p>	
		  <p>Końcówka 1/4" TORX MAGNA Classic XH przeznaczone do „miękkiego” wkręcania</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ T10/25mm CLASSIC XH 165-10-164 ▶ T15/25mm CLASSIC XH 165-10-165 ▶ T20/25mm CLASSIC XH 165-10-166 ▶ T25/25mm CLASSIC XH 165-10-167 ▶ T27/25mm CLASSIC XH 165-10-135 ▶ T30/25mm CLASSIC XH 165-10-168 	
<p>03. KUŹNIA SUŁKOWICE <small>Rok zał. 1887</small></p>		<p>Wkrętki płaskie</p>	

Wkrętki, końcówki

 	<p>Końcówka 1/4" POZIDRIV MAGNA MAXgrip uniwersalne, kryte cyrkonem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PZ 3x25mm MAXgrip 165-10-104 	 	<p>Końcówka 1/4" TORX USH INDUSTRY High Quality</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ T15/25mm opak=10szt. USH USG12394 173-10-137 ▶ T20/25mm opak=10szt. USH USG12395 173-10-138 	<p>Wkrętaki, końcówki</p>
 	<p>Końcówka 1/4" TORX MAGNA MAXgrip uniwersalne, kryte cyrkonem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ T20/25mm MAXgrip 165-10-386 	<p>06. POZOSTAŁE</p>		
 	<p>Końcówka 1/4" TORX MAGNA ISO-TEMP przeznaczone do „twardego” wkręcania do metalu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ T25/25mm Iso-Temp 165-10-133 	<p>Wkrętaki</p>		
<p>05. MIDHAGE SWEDEX </p>			<p>Wkrętak płaski HI-TEC</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętak płaski 1,5"x 6 6,0x38 450-10-030 ▶ Wkrętak płaski 2,5"x 2,5 2,5x63 450-10-111 ▶ Wkrętak płaski 3"x 3,2 3,2x75 450-10-128 ▶ Wkrętak płaski 3"x 5 5,0x75 450-10-028 ▶ Wkrętak płaski 4"x 3,2 3,2x100 450-10-112 ▶ Wkrętak płaski 4"x 5 5,0x100 450-10-113 ▶ Wkrętak płaski 4"x 6 6,0x100 450-10-114 ▶ Wkrętak płaski 6"x 3,2 3,2x150 060-10-103 ▶ Wkrętak płaski 6"x 5 5,0x150 450-10-029 ▶ Wkrętak płaski 6"x 6 6,0x150 450-10-396 ▶ Wkrętak płaski 6"x 8 8,0x150 450-10-031 ▶ Wkrętak płaski 8"x 5 5,0x200 060-10-005 ▶ Wkrętak płaski 8"x 6 6,0x200 060-10-106 ▶ Wkrętak płaski 10"x 6 6,0x250 450-10-278 	
<p>Końcówki</p>				
 	<p>Końcówka 1/4" PHILLIPS USH INDUSTRY High Quality</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PH 1x25mm opak=10szt USH USG12341 173-10-143 			
 	<p>Końcówka 1/4" PHILLIPS BIT BASIC ATHLET wysoka jakość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PH 2x25mm opak=12szt 173-10-257 ▶ PH 2x50mm opak=12szt 173-10-258 			
 	<p>Końcówka 1/4" POZIDRIV USH INDUSTRY High Quality</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PZ 1x25mm opak=2szt. USH USG12360 173-10-102 			
 	<p>Końcówka 1/4" POZIDRIV BIT BASIC ATHLET wysoka jakość op. 12 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PZ 1x25mm 173-10-081 ▶ PZ 2x25mm 173-10-142 ▶ PZ 3x25mm 173-10-256 			

 	<p>Wkręta krzyżowe HI-TEC</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkręta krzyżowe 1,5"x 2,0x38 450-10-365 ▶ Wkręta krzyżowe 2,5"x 000x63 060-10-010 ▶ Wkręta krzyżowe 3"x 000x75 450-10-032 ▶ Wkręta krzyżowe 3"x 1,0x75 450-10-033 ▶ Wkręta krzyżowe 4"x 000x100 450-10-115 ▶ Wkręta krzyżowe 4"x 1,0x100 450-10-034 ▶ Wkręta krzyżowe 4"x 2,0x100 450-10-117 ▶ Wkręta krzyżowe 6"x 000x150 450-10-116 ▶ Wkręta krzyżowe 6"x 1,0x150 450-10-035 ▶ Wkręta krzyżowe 6"x 2,0x150 450-10-037 ▶ Wkręta krzyżowe 6"x 3,0x150 450-10-038 ▶ Wkręta krzyżowe 8"x 1,0x200 450-10-036 ▶ Wkręta krzyżowe 8"x 2,0x200 450-10-119 ▶ Wkręta krzyżowe 10"x 2,0x250 450-10-340 	 	<p>Wkręta PHILLIPS PROLINE „SOFT TOUCH” końcówka grotu magnetyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkręta krzyż 0x 75mm 014-10-070 ▶ Wkręta krzyż 1x 100mm 014-10-071 ▶ Wkręta krzyż 2x 38mm 014-10-079 ▶ Wkręta krzyż 2x 100mm 014-10-076 ▶ Wkręta krzyż 2x 150mm 014-10-072 ▶ Wkręta krzyż 3x 150mm 014-10-077 ▶ Wkręta krzyż 4x 200mm 014-10-078 	<p>Wkręta, końcówki</p>
 	<p>Wkręta płaski PROLINE „SOFT TOUCH” końcówka grotu magnetyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkręta płaski 2,5x 63mm 014-10-060 ▶ Wkręta płaski 3,2x 75mm 014-10-063 ▶ Wkręta płaski 5,0x 100mm 014-10-068 ▶ Wkręta płaski 5,0x 150mm 014-10-231 ▶ Wkręta płaski 6,0x 150mm 014-10-069 ▶ Wkręta płaski 8,0x 150mm 014-10-086 	 	<p>Wkręta POZIDRIV PROLINE „SOFT TOUCH” końcówka grotu magnetyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkręta krzyż 0x 75mm 014-10-073 ▶ Wkręta krzyż 1x 100mm 014-10-074 ▶ Wkręta krzyż 2x 100mm 014-10-246 ▶ Wkręta krzyż 2x 150mm 014-10-075 ▶ Wkręta krzyż 3x 150mm 014-10-245 	
			<p>Wkręta do podbijania płaski PROLINE grot wykonana ze stali chromowo-wanadowej, hartowany, końcówka grotu magnetyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkręta płaski 5x 100mm 014-10-274 ▶ Wkręta płaski 6x 150mm 014-10-275 ▶ Wkręta płaski 8x 200mm 014-10-276 	

	<p>Wkrętak do podbijania krzyżowy PROLINE końcówka grotu magnetyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętak krzyż 1x 100mm 014-10-277 ▶ Wkrętak krzyż 2x 150mm 014-10-278 ▶ Wkrętak krzyż 3x 200mm 014-10-279 		<p>Końcówki</p> <p>Uchwyt magnetyczny do końcówek 1/4" PROLINE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Końcówka do bitów + magnes opak=5szt. 014-10-177 	Wkrętaki, końcówki
	<p>Wkrętak teleskopowy z wymiennymi końcówkami 7w1 EXTOL PREMIUM stal CrV, magnetyczny, w kpl. 6 grotów: (-) 4-5 mm, PH 1-2, T 20-25, długość 340 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętak z bitami i magnesem 485-10-014 		<p>Końcówka do gipsu 1/4" z ogranicznikiem VOREL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Końcówka do gipsu PH2 z ograni. metalowym opak=2szt. 450-10-248 	
	<p>Wkrętak udarowy, metalowy z wymiennymi grotami kpl. 5szt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętak udarowy + 4 końc. 450-10-326 		<p>Końcówka do grotów 1/4" z magnesem PROLINE ze stali chromowo-wanadowej, do szybkiego montażu śrub z łbem sześciokątnym, opak=5szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Końcówka do grotów M8 014-10-184 ▶ Końcówka do grotów M13 014-10-229 	
	<p>Wkrętak z wymiennymi końcówkami 19cz. EXTOL PREMIUM stal CrV, w kpl. 6 grotów: (-) 4- 5 - 6mm, PH 1-2-3, T 10-15-20-25-27-30, klucz trzpieniowy 5-5,5-6-7-8-10-11 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętak z bitami 19cz. 485-10-024 		<p>Końcówka 1/4" PHILLIPS PROLINE wykonane ze stali S2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PH 0x25mm opak=25szt. 014-10-169 ▶ PH 1x25mm opak=25szt. 014-10-170 ▶ PH 1x50mm opak=10szt. 014-10-181 ▶ PH 2x25mm opak=25szt. 014-10-171 ▶ PH 2x50mm opak=10szt. 014-10-182 ▶ PH 3x25mm opak=25szt. 014-10-172 	
	<p>Wkrętaki do podbijania 4 szt. 2x płaski + 2 x phillips</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętaki do podbijania 4szt. 014-10-088 		<p>Końcówka 1/4 "TORX z otworem SECURITY" PROLINE wykonane ze stali S2, twardość 60+/-2 HRC</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ T40/25mm opak=10szt. 014-10-123 	
	<p>Wkrętaki precyzyjne 6szt. TORX PROLINE w kpl.: T4,T5,T6,T7,T9,T10</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wkrętaki precyzyjne 6szt. TORX 014-10-165 			

	<p>Końcówka 1/4" POZIDRIV PROLINE wykonane ze stali S2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PZ 0x25mm opak=25szt. 014-10-173 ▶ PZ 1x25mm opak=25szt. 014-10-174 ▶ PZ 1x50mm opak=10szt. 014-10-178 ▶ PZ 2x25mm opak=25szt. 014-10-175 ▶ PZ 2x50mm opak=10szt. 014-10-179 ▶ PZ 3x25mm opak=25szt. 014-10-176 		<p>Końcówki TORX kpl. 40 szt. magnetyczne, 6 – kątne, w kpl. 14szt. końcówek TORX:dł. 30mm: T20, T25, T30, T40,T45, T50, T55 dł. 75mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 14szt. końcówek HEX: dł. 30mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12dł. 75mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 10szt. końcówek SPLINE: dł. 30mm: 5, 6, 8, 10, 12 dł. 75mm: 5, 6, 8, 10, 12 + adapter 1/2" oraz 3/8"</p> <p>▶ Końcówki TORX 40szt. 450-10-042</p>	<p>Wkrętaki, końcówki</p>	
	<p>Zestaw końcówek 1/4" 33szt. MEGA wykonane ze stali S2. w kpl.: TORX T10;T15;T20;T25;T27; T30;T40; krzyżowe PH0 - szt.; PH1 - 2 szt.; PH2 - 2 szt.; PH3 – 2 szt.; pozidriv PZ0 - 1 szt.; PZ1 - 2 szt.; PZ2 - 2 szt.; PZ3 - 2 szt.; płaskie 3, 4, 5, 6, 7 mm; IMBUS 2; 3; 4; 5; 5,5; 6 mm; uchwyt magnetyczny</p> <p>▶ Końcówki 33szt. MEGA 014-10-217</p>				
	<p>Zestaw końcówek specjalnych security 1/4" 33szt. MEGA wykonane ze stali S2. w kpl.: TORX Security: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40, IMBUS: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm, 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; inne specjalne + uchwyt magnetyczny</p> <p>▶ Końcówki 33szt. specjalne MEGA 014-10-216</p>				

