













**MŁOTKI, SIEKIERY, PRZECINAKI
I GWINTOWNIKI DO RUR**








**MŁOTKI, SIEKIERY, PRZECINAKI
I GWINTOWNIKI DO RUR 05**

01. TORRO 			
Młotki			Młotek ślusarski EGA FIBER trzonek: włókno szklane, pokryte tworzywem sztucznym, rękojeść gumowana ▶ 100g 362-10-050 ▶ 200g 362-10-051 ▶ 300g 362-10-087 ▶ 500g 362-10-160 ▶ 1000g 362-10-192 ▶ 1500g 362-10-304
	Młotek ciesielski ▶ 600g Fiber Torro 398-09-061 ▶ 600g Premium Torro Gold 398-09-059		
	Młotek gumowy Fiberglas Torro ▶ 60 mm 398-09-042 ▶ 90 mm 398-09-043 ▶ 115 mm 398-09-044		
	Młotek murarski Berliński ▶ 600 g Fiber Torro 398-09-062 ▶ 600 g Torro Gold 398-09-060		
	Młotek stolarski 450 g Fiber Torro 398-09-063		
	Młotek ślusarski ▶ 100 g Torro 398-09-045 ▶ 200 g Torro 398-09-046 ▶ 300 g Torro 398-09-047 ▶ 300 g Torro 398-09-053 ▶ 500 g Torro 398-09-048 ▶ 500 g Torro 398-09-054 ▶ 800 g Torro 398-09-049 ▶ 800 g Torro 398-09-055 ▶ 1000 g Torro 398-09-050 ▶ 1000 g Torro 398-09-056 ▶ 1500 g Torro 398-09-051 ▶ 1500 g Torro 398-09-057 ▶ 2000 g Torro 398-09-052 ▶ 2000 g Torro 398-09-058		Młotek ślusarski EGA GS MAXTER wykonany ze stali C66 o twardości 55HRC, trzonek drewniany, lakierowany ▶ 100g 362-10-165 ▶ 200g 362-10-166 ▶ 300g 362-10-329 ▶ 400g 362-10-170 ▶ 500g 362-10-172 ▶ 800g 362-10-173 ▶ 1000g 362-10-174 ▶ 1500g 362-10-154 ▶ 2000g 362-10-176
02. EGA 			
Młotki			Siekierzy Siekiera EGA FIBER MAXTER ostrze hartowane o twardości 53 HRC, osłona ostrza, trzonek z włókna szklanego powlekany ▶ 600g 362-10-186 ▶ 1250g 362-10-332 ▶ 1500g 362-10-333
	Młotek ciesielski EGA EXTRA monoblok, rękojeść antywibracyjna 362-10-214		
	Młotek ciesielski EGA trzonek: włókno szklane, pokryte tworzywem sztucznym, rękojeść gumowana ▶ 600g FIBER 362-10-362		
	Młotek gumowy EGA trzonek drewniany ▶ 55mm biały 362-10-215 ▶ 65mm biały 362-10-216		
















Młotki, siekiery, przecinaki i gwintowniki do rur

	<p>Siekiera EGA MAXTER ostrze hartowane o twardości 53 HRC, trzonek jesionowy</p> <p>▶ 600g 362-10-405 ▶ 1250g 362-10-185</p>	03. POZOSTALE	
	<p>Siekiera z klinem EGA MAXTER ostrze hartowane o twardości 53 HRC, drewniany trzonek</p> <p>▶ 1000g 362-10-187 ▶ 2000g 362-10-189</p>	Młotki	
Przecinaki			<p>▶ Młotek murarski FAMET trzonek drewniany 700g 175-10-002</p>
	<p>Przecinak ślusarski z ochroną ręki EGA stal narzędziowa, hartowana, osłona dłoni z PCV</p> <p>▶ 250mm 362-10-177 ▶ 300mm 362-10-178 ▶ 350mm 362-10-179</p>		<p>▶ Młotek murarski 102 ROMANIK trzonek drewniany 700g 281-10-005</p>
	<p>Przecinak ślusarski z ochroną ręki EGA MAXTER stal narzędziowa, hartowana, osłona dłoni z PCV</p> <p>▶ 250mm 362-10-180 ▶ 300mm 362-10-181 ▶ 350mm 362-10-182 ▶ 400mm 362-10-183 ▶ 450mm 362-10-184</p>		<p>Młotek ślusarski FAMET trzonek drewniany</p> <p>▶ 300g 175-10-010 ▶ 400g 175-10-011 ▶ 500g 175-10-012 ▶ 700g 175-10-013 ▶ 800g 175-10-014 ▶ 1000g 175-10-022 ▶ 1500g 175-10-024 ▶ 2000g 175-10-025</p>
Imadła			
	<p>Imadło obrotowe EGA imadło modelarskie, żeliwne z kowadłem, podstawa obrotowa</p> <p>▶ 60mm 362-10-292</p>		
Gwintowniki dorur			
	<p>Gwintowniki do rur 4szt. EGA zestaw głowic: 1/2", 3/4", 1" oraz 1 1/4", dwukierunkowa grzechotka z rączką</p> <p>▶ Gwintownica 4szt. Ø1/2-1 1/4 362-10-195</p>		
	<p>Gwintowniki do rur 5szt. EGA zestaw głowic: 3/8", 1/2", 3/4", 1" oraz 1 1/4", dwukierunkowa grzechotka z rączką</p> <p>▶ Gwintownica 5szt. Ø3/8-1 1/4 362-10-213</p>		
		<p>▶ Młotek ślusarski KUŹNIA STYL.LUX RMSa 100g 090-10-320</p>	













Młotki, siekiery, przecinaki i gwintowniki do rur





	<p>► Młotek ślusarski VOREL 300g 450-10-205</p>		<p>Siekiera PROLINE obuch kuty i hartowany, gumowa osłona ostrza, trzonek drewniany, lakierowany ► 1600g 014-10-047</p>
	<p>Młotek ślusarski ► 150g M441 471-10-064 ► 300g M443 471-10-065 ► 500g M445 471-10-048 ► 800g M447 471-10-066 ► 1000g M448 471-10-050 ► 1500g M450 471-10-067 ► 2000g M451 471-10-051 ► 3000g M452 471-10-068 ► 5000g M454 471-10-070 ► 6000g M455 471-10-071 ► 8000g M456 471-10-072 ► 10000g M457 471-10-073</p>		<p>Siekiera JOBI FIBER ► 600g 518-10-041 ► 800g 518-10-042 ► 1000g 518-10-043 ► 1250g 518-10-044 ► 1500g 518-10-045 ► z klinem 3000g 518-10-046</p>
	<p>Młotek brukarski ► S 832 50 (WIHA) 321-10-074 ► S 832 60 (WIHA) 321-10-090 ► Z GUMĄ 1.5 kg 090-10-046</p>		<p>Siekiera ► 700g 471-10-057 ► 1000g 471-10-042 ► 1200g 471-10-043 ► 1500g 471-10-044 ► 2000g 471-10-045 ► 2500g 471-10-074 ► 3000g 471-10-075</p>
	<p>Młotek ciesielski 600g NEO MONOLIT 529-10-025</p>		
	<p>Młotek gumowy trzon drewniany 70mm 533-10-004</p>		<p>Siekiera TARNOWSKA ► 1200g 471-10-076 ► 1500g 471-10-077</p>
	<p>Młotek kamieniarski FIBERGLASS GEKO 1000g 506-10-113</p>		
Siekierzy			<p>Kilof 2,5kg trzonek drewniany 90cm ► 2,5kg oprawny 154-10-017</p>
	<p>Siekiera oprawna - toporek FAMET trzonek drewniany, lakierowany ► Siekiera 700g 175-10-007</p>	Siekiero-młoty	
	<p>Siekiera konecka FAMET trzonek drewniany ► Siekiera konecka 1000g 175-10-006</p>		<p>Siekiero-młot FAMET trzonek drewniany ► Siekiero-młot 1200g 175-10-028 ► Siekiero-młot 1200g 175-10-005</p>
	<p>Siekiera gospodarcza FAMET trzonek drewniany, profilowany ► 1200g G2P 175-10-003 ► 1500g G5P 175-10-004 ► 1800g G5P 175-10-018? ► S2000g G20P 175-10-008</p>		<p>Siekiero-młot ► 2.5kg S413 471-10-046 ► 3.5kg S414 471-10-117</p>

Młotki, siekiery, przecinaki i gwintowniki do rur

	<p>▶ Siekiera techmłot z klinem 2000G</p> <p>281-10-069</p>	Przecinaki	
Łomy			<p>Przecinak ślusarski FAMET</p> <p>▶ 350mm 175-10-021</p>
	<p>Łom wygięty FAMET z racicą</p> <p>▶ 500mm 175-10-038 ▶ 700mm 175-10-017</p>		<p>Przecinak ślusarski RDCa KUŹNIA stal narzędziowa, lakierowany</p> <p>▶ 10x20x150 090-10-152 ▶ 10x20x200 090-10-153 ▶ 12x25x250 090-10-419 ▶ 12x25x300 090-10-409</p>
	<p>Łom prosty FAMET</p> <p>▶ 120cm 175-10-015 ▶ 130cm 175-10-020 ▶ 150cm 175-10-016</p>	<p>Przecinak ślusarski z rękojeścią RDCaB KUŹNIA stal narzędziowa, lakierowany, osłona gumowa</p> <p>▶ 250 090-10-282 ▶ 300 090-10-025 ▶ 350 090-10-026 ▶ 400 090-10-027 ▶ 450 090-10-028 ▶ 500 090-10-029</p>	
	<p>Łom prosty gładki ROMANIK</p> <p>▶ Łom prosty gładki 140cm 281-10-044 ▶ 160cm 281-10-033 ▶ 180cm 281-10-014</p>		<p>Przecinak z ochroną ręki JUCO stal narzędziowa, osłona gumowa</p> <p>▶ 250mm 227-10-037 ▶ 300mm 227-10-012 ▶ 350mm 227-10-027 ▶ 400mm 227-10-038</p>
	<p>Łom prosty żebrowany ROMANIK</p> <p>▶ 120cm 281-10-042 ▶ 140cm 281-10-018</p>		<p>Przecinak z ochroną ręki JUCO stal narzędziowa, osłona gumowa</p> <p>▶ 250mm 227-10-037 ▶ 300mm 227-10-012 ▶ 350mm 227-10-027 ▶ 400mm 227-10-038</p>
	<p>Łom wyciągacz RLLx KUŹNIA stal narzędziowa, lakierowany</p> <p>▶ 450 090-10-048 ▶ 500 090-10-049 ▶ 600 090-10-050 ▶ 700 090-10-051 ▶ 800 090-10-052 ▶ 1000 090-10-053</p>		<p>Przecinak ślusarski JUCO stal narzędziowa, lakierowany</p> <p>▶ 200mm 227-10-021 ▶ 250mm 227-10-022 ▶ 300mm 227-10-023</p>
	<p>Łom wyciągacz JUCO przekrój 6-kątny</p> <p>▶ 400 227-10-042 ▶ 500 227-10-024 ▶ 600 227-10-025 ▶ 700 227-10-047 ▶ 800 227-10-026 ▶ 1000 227-10-013</p>	Przebijaki i Punktaki ślusarskie	
	<p>Łom wyciągacz kwadratowy VOREL hartowane końcówki</p> <p>▶ Łom kwadratowy 400 154-10-017</p>		<p>Przebijak z osłoną Ø14mm, osłona dłoni z PCV</p> <p>▶ 250mm 060-10-685</p>
	<p>Łom wyciągacz okrągły</p> <p>▶ Łom 800/22mm 060-10-781</p>		

Młotki, siekiery, przecinaki i gwintowniki do rur

	<p>Punktak ślusarski RDTa L- 100KUŹNIA wym. 6,3x100mm, chromowany ▶ 100mm 090-10-290</p>		<p>Imadło zaciskowe dorur 1/2" - 2" VOREL korpus żeliwny, śruba pociągowa i specjalne pryzmowe szczęki wykonane z utwardzanej stali ▶ Imadło do rur 0,5-2,0" 450-10-361</p>	<p>Młotki, siekier, przecinak i gwintowniki do rur</p>
	<p>Punktak automatyczny 2,5mm FESTA stal CrV, dł. narzędzia 130mm, średnica korpusu 13mm, średnica bijaka 4mm, rękojeść radełkowana, dzięki naciskowi naciągana jest sprężyna, a następnie uruchamiany jest bijak' 485-10-048</p>		<p>▶ Imadło do rur KUŹNIA PIONIER 090-10-497</p>	
<p style="text-align: center;">Kliny do łupania drewna</p>		<p>▶ Imadło z przegubem 75mm 060-10-184</p>		
	<p>Klin do łupania drewna FAMET powierzchnia z "jodełką" ▶ 1,5kg 175-10-036 ▶ 2,0kg 175-10-033 ▶ 2,5kg 175-10-037</p>	<p style="text-align: center;">Gwintowniki do rur</p>		
<p style="text-align: center;">Kliny ustalające</p>			<p>Gwintowniki do rur 7szt. VOREL zestaw głowic: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4, rączka + przedłużka ▶ Gwintownica 7szt.Ø 3/8-1 1/4" 450-10-308</p>	
	<p>▶ 95/45/13 430.003 080-50-026 ▶ montażowy mały 95/45/13 558-50-001 ▶ 100/30 (002) 080-50-025 ▶ montażowy duży 150/45/15 559-50-001</p>		<p>Gwintownik maszynowy ▶ M 5x0.8mm 422-10-039 ▶ M 6x1.0mm 422-10-040 ▶ M 8x1.25m 422-10-041 ▶ M10x1.5mm 422-10-042 ▶ M12 060-10-014</p>	
	<p>Kliny do glazury ▶ duże op. 540-11-013 ▶ małe op. 540-11-014</p>	<p style="text-align: center;">Klin do siekier i młotków metalowy</p>		
	<p>▶ Kliny do kosy max 154-10-117</p>		<p>▶ Klin nr 3 20mm 372-10-046 ▶ Klin nr 4 25mm 372-10-047 ▶ Klin nr 5 30mm 372-10-048 ▶ Klin nr 6 35mm 372-10-049</p>	
<p style="text-align: center;">Imadła</p>				
	<p>Imadło obrotowe 40mm VOREL żeliwne, śruba pociągowa i szczęki utwardzane, lakierowane 450-10-268</p>			

Trzonki do młotków i siekier			
	<p>Trzonek do młotka ślusarskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 25cm od 0,1-0,3kg 372-10-016 ▶ 28cm od 0,2-0,4kg 372-10-017 ▶ 32cm od 0,3-0,7kg 372-10-020 ▶ 36cm od 0,8-1,0kg 372-10-035 ▶ 40cm od 1,5-2,0kg 372-10-040 ▶ 42cm do 2,0kg 372-10-041 ▶ 50cm do 3,0kg 372-10-028 ▶ 60cm do 4,0kg 372-10-036 ▶ 70cm do 5,0kg 372-10-021 ▶ 80cm od 5,0-6,0kg 372-10-022 ▶ 90cm od 8,0-10,0kg 372-10-037 		
	<p>Trzonek do młotka murarskiego</p> <p style="text-align: right;">372-10-023</p>		
	<p>Trzonek do siekier</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 36cm od 0,4-0,6kg 372-10-024 ▶ 50cm od 0,6-1,0kg 372-10-029 ▶ 60cm do 1,0kg 372-10-030 ▶ 70cm do 1,5kg 372-10-025 ▶ 80cm do 2,0kg 372-10-026 		
	<p>Trzonek do kilofa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2,5kg-90cm 372-10-015 		

